

# VISIONART®



## NUMARALI SPORCU GÖZLÜKLERİ

# Rx

**jsbir** Optik



LIBERTY SPORT



# İçindekiler



ARYA UV OptiFog Kaplama	4
DijiBaz	4
Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi	5
Autofit teknolojisi	5
Maxx 20	6
Maxx 21	7
Maxx 30	8
Maxx 31	9
Morpheus I	10
Morpheus II	11
Slam	12
Slam XL	13
Velocity	14
Street Serisi	15
Chopper I	16
Chopper II	17
Biker	18
Torque I	19
Torque II	20
Trailblazer I	21
Trailblazer II	22
Snowblazer I	23
Snowblazer II	24
Frogeye	25
Shark	26
Shark Kids	27
Scuba	28

# ARYA UV OPTIFOG KAPLAMA



## KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

### ÇALIŞIRKEN




Sıkça ortam değişikliği yapanlar: Aşçılar, kuryeler, çiçekçiler, vb. İşi gereği maske veya kask kullananlar: Doktorlar, hemşireler, biyologlar, diş hekimleri, askerler, itfaiyeciler, hava trafik kontrol sorumluları, inşaat çalışanları, vb.

### SPOR YAPARKEN



Spor yapanlar: Koşucular, bisikletçiler, tenisçiler, kayakçılar vb.

### GÜNLÜK YAŞAM



Günlük yaşamında buğulanmadan rahatsız olanlar.

## KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

- ARYA UV Optifog camlarınızı akıllı silme bezi ile hergün temizleyiniz.
- ARYA UV Optifog camlarınızı, 2 haftada bir temiz su ile yıkayınız.
- Akıllı silme bezlerinizi 3 ayda bir (veya 450 kullanım) yenileyiniz.

Akıllı silme bezi



Daha uzun ömürlü kullanım için Optifog akıllı silme bezlerini kendi özel ambalajında saklayınız. Optifog akıllı silme bezlerinin yıkanması, etkisini yitirmesine neden olacaktır.

# DİJİBAZ

## NUMARALI SPOR VE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL CAM

### SPOR VE DIŞ MEKAN AKTİVİTELERİ

Spor ve güneş gözlükleri, daha çok yüksek bombeli cam ve çerçeve gerektiren modellerdir.

Gözlük camının gözün önünde farklı konum alması nedeniyle, bu çerçeveler yaygın kullanılanlardan farklıdır. Bu nedenle de, sıradan camlar, bu çerçeveler için uygun değildir.

Bombeli çerçevelere sıradan camların takılması durumunda, görüntü bozulmaları ve prizmatik etki oluşur bu da görüş kalitesini bozar.




## DAHA ESTETİK GÖRÜNÜM

### BOMBESİZ CAM



Çerçeve Baz : 5  
Cam Baz : 1


### BOMBELİ CAM




Çerçeve Baz : 5  
Cam Baz : 5

**Yüksek bombeli çerçevelerde, çerçeve bombesine uygun üretilmiş camlar kullanılmalıdır.**

### Geleneksel Çerçeve



### Bombeli Çerçeve




## Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi



### Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi:

- Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi ile çerçevenin arka yüzeyindeki platform tamamiyle çıkartılabilir özelliktedir. Böylelikle çerçeveler, istenildiğinde güneş gözlüğü olarak kullanılabilir.
- Mıknatıs, yıllar geçtikçe özelliğini yitirmeyen bir madde olduğu için, uzun süreli kullanımlarda takıp çıkartmak herhangi bir bozulmaya sebep olmaz.
- Mıknatıslı platform, açık hava sürüşleri, avcılık ve kar sporlarında, gözleri olası toz, kir ve rüzgar gibi dış etkenlerden korur.
- Mıknatıslı platformda yer alan özel delikler, havalandırma sağlayarak, standart gözlüklere kıyasla camdaki buğulanmayı azaltır. Bu sayede spor esnasında gözlüğü çıkarıp silmeye gerek kalmaz. Yapılan spor aktivitesi süresince, görüş kalitesi en üst seviyededir.
- Mıknatıs platform içeriğindeki özel hammadde sayesinde, terleme, alerji, kaşıntı gibi sorunlara sebep olmaz. Böylece uzun süreli kullanımlarda, ciltte herhangi bir rahatsızlık yaratmaz.
- **Chopper, Trailblazer ve Snowblazer** serileri Magtraxion Mıknatıs Teknolojisine sahiptir.

## Autofit teknolojis



### Autofit teknolojis:

- Burun üzerindeki platformun içeriğindeki esnek ve yumuşak hammadde sayesinde, çerçevenin yüze tam olarak oturması sağlanarak spor esnasında rahat kullanım imkanı sunulur.
- Platformun içeriğindeki antialerjik özel hammadde sayesinde, terleme, alerji, kaşıntı gibi sorunlara sebep olmaz. Böylece uzun süreli kullanımlarda ciltte herhangi bir rahatsızlık yaratmaz.
- Rec Specs, F8 ve güneş serilerindeki bütün modellerde Autofit teknolojisi kullanılmıştır.
- **ASTM F803:** Ağırlıklı olarak göz yaralanmalarının yaşandığı, fiziksel etkileşimin yoğun olduğu spor aktiviteleri için üretilen çerçevelerin dünyada almış olduğu **standartlara uygunluk belgesidir.**
- **Güvenliğiniz için uygun spora uygun çerçeve seçilmesi önerilir. Her modelde belirtilen spor sembollerine bakınız.**
- Tüm numaralı sporcu gözlüklerinde, buğulanma önleyici **Optifog** kaplama önerilir.

**! Sporcu gözlüklerinde, Polikarbonat ve Trivex camlar kullanılması gerekmektedir.**

# MAXX - 20

## Rec Specs Serisi



No: 624 - Mavi Turuncu



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl  
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
48	32,3	51	17	125
51	32,8	54	17	125



No: 700 - Kırmızı Beyaz



No: 640 - Lacivert Beyaz



No: 200 - Siyah Turuncu

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir

ARYA® UV  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# MAXX - 21

## Rec Specs Serisi



No: 2 - Mavi



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl

ARYA® UV   
+  
OPTI'FOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

A	B	ED	DBL
48	32,3	51	17
51	32,8	54	17

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Sapsız Tasarım, üstün tutuş sağlayan lastik bant
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**



No: 1 - Kırmızı



No: 6 - Lazer Krom



No: 4 - Açık Kahve



No: 5 - Parlak Siyah



No: 3 - Gümüş Gri

# MAXX - 30

## Rec Specs Serisi



No: 1 - Alev Kırmızı



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl  
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	—
53	34,7	58	17	130
55	39,0	60	20	130

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.



No: 2 - Lacivert Siyah



No: 3 - Gümüş Gri



No: 4 - Parlak Siyah



# MAXX - 31

## Rec Specs Serisi



No: 2 - Lacivert Siyah



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl

A	B	ED	DBL
53	34,7	58	17
55	39,0	60	20



No: 1 - Alev Kırmızı



No: 3 - Gümüş Gri



No: 4 - Parlak Siyah

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Büyük ekartman çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# MORPHEUS I

F8 Serisi



No: 3 - Gümüş Gri Pembe



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl  
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	125
48	32,3	51	17	125
51	32,8	54	17	125

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV  
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.



No: 1 - Lacivert Siyah



No: 2 - Parlak Kahve Siyah



No: 4 - Krem Parlak Kahve

# MORPHEUS II

F8 Serisi



No: 2 - Parlak Kahve Gümüş Gri



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl  
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	↷
53	34,7	58	17	130
55	39,0	60	20	130



No: 1 - Parlak Siyah Gümüş Gri



No: 4 - Metalik Açık Kahve

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# SLAM

## F8 Serisi



No: 643 - Lavivert Turuncu



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	—
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	49	32,5	51,4	17	135
			52	33,5	53,3	17	135

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Saplar ve koruyucu bariyer bölümünde İki ayrı Renk tasarımı
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı artırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**



No: 210 - Siyah Gri



No: 423 - Gümüş Gri Pembe



No: 230 - Siyah Kırmızı



No: 850 - Krem Parlak Kahve

**ARYA® UV**  
**+ OPTIFOG®**  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# SLAM XL

F8 Serisi



No: 210 - Siyah Gri



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	135
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	55	35,0	56,4	19	



No: 644 - Lacivert Siyah



No: 373 - Metalik Gri Siyah

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Saplar ve koruyucu bariyer bölümünde İki ayrı Renk tasarımı
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı arttırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV  
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.



No: 205 - Mat Siyah

# VELOCITY

## F8 Serisi



No: 211 - Siyah Gri



1.59 Polikarbonat	-1 / +1	6 cyl	A	B	ED	DBL	140
1.53 Arvex	-1 / +1	4 cyl	60	41,5	63,5	10	

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Numarasız kullanıcılar için de mükemmel çözüm
- Patentli cam montaj yapısıyla numaralı ve numarasız kullanıcılarda ekstra güvenlik
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı artırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**



No: 701 - Kırmızı Gri



No: 644 - Lacivert Gri



No: 373 - Gri Siyah

ARYA® UV  
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# F8 STREET SERIES

## F8 Street Serisi



No: 645 - Audio Skull



ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl  
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	—
48	32,3	51	17	125
51	32,8	51	17	125

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**



No: 646 - Electric Wave



No: 771 - Flower Power



No: 424 - Bullseye Ripple



No: 212 - Sword Totem



No: 425 - Graffiti Splatter



No: 741 - Icarus Heart



No: 721 - Cherry Vines

# CHOPPER I

Güneş Serisi



No: 401 - Parlak Krom



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	140
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	61	36,2	65	17	

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV  
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.



No: 320 - Parlak Gri Gümüş Gri



No: 205 - Mat Siyah Gümüş Gri



No: 203 - Parlak Siyah Mat Siyah



# CHOPPER II

Güneş Serisi



No: 653 - Mor



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	140
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	57	35,7	62	17	



No: 320 - Parlak Gri Gümüş Gri



No: 205 - Mat Siyah Parlak Gri

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# BIKER

## Güneş Serisi



No: 7 - Siyah Desenli



ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl  
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A B ED DBL   
61 37 66 17 130

- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için uygundur
- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**



No: 8 - Füme Karbon



No: 1 - Siyah



No: 6 - Kristal Kırmızı



No: 2 - Gümüş Gri



No: 5 - Metalik Açık Kahve

# TORQUE I

Spor ve Güneş Serisi



No: 2 - Siyah



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	130
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	60	38	63	17	



No: 3 - Mavi



No: 1 - Gümüş Gri

- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için uygundur
- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi, geliştirilmiş esnek saplar darbelerle karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# TORQUE II

Spor ve Güneş Serisi



No: 2 - Mat Gri



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	60	38	63	17



No: 1 - Siyah

- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için uygundur
- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi, geliştirilmiş esnek saplar darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV   
+  
OPTI'FOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# TRAILBLAZER I

Spor ve Güneş Serisi



No: 350 - Mat Gri



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	130
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	59	39	62,5	19	



No: 207 - Siyah

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# TRAILBLAZER II

Spor ve Güneş Serisi



No: 207 - Siyah



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	59	39	62,5	19

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# SNOWBLAZER I

Spor ve Güneş Serisi



No: 110 - İnci Beyazı



No: 602 - Mavi



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	130
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	59	39	62,5	19	

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.

# SNOWBLAZER II

Spor ve Güneş Serisi



No: 602 - Mavi



No: 110 - İnci Beyazı



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	59	39	62,5	19

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici OptiFog kaplama ile önerilir**

ARYA® UV   
+  
OPTIFOG®  
Buğulanma Önleyici  
Kaplama ile Önerilir.



# FROGEYE **YENİ**

## Yüzücü Serisi



No: 510 - Yeşil Sarı - Aqua Crystal



RX Range : +/- 6 2 cyl

A	B	ED	DBL
40,6	30,8	43	adj



No: 260 - Siyah Sarı - Smoke Crystal



No: 630 - Mavi Gri - Blue Fade Crystal

- Çift cam teknolojisi sayesinde, hem su üstü hem de su altında net görüş sağlayan Frogeye, ikinci bir cam ile ışık kırılmasını düzelterek, kristal berraklığında görüntü elde edilmesini sağlayacaktır.
- RX yapılabirlik ile istenen numaralarda üretim imkanı
- Önerilen trivex, polikarbonat hammadde camlar gözlüğün kırılmaya karşı direncini artırır
- Ayarlanabilir silikon kayışlar
- Daraltılabilir silikon burunluk

# SHARK KIDS

## Yüzücü Serisi



No: 650 - Lila



RX Range : +/- 6 2 cyl

A	B	ED	DBL
40,6	30,8	43	adj



No: 551 - Yeşil



No: 607 - Mavi

- RX yapılabirlik
- Önerilen Trivex, Polikarbonat hammadde camlar, gözlüğün kırılmaya karşı direncini arttırır
- Ayarlanabilir silikon kayışlar
- Daraltılabilir silikon burunluk

# SHARK

## Yüzücü Serisi



No: 3 - Sedef



RX Range : +/- 6 2 cyl

A	B	ED	DBL
40,6	30,8	43	adj



No: 1 - Mavi



No: 2 - Gri

- RX yapılabirlik
- Önerilen Trivex, Polikarbonat hammadde camlar, gözlüğün kırılmaya karşı direncini arttırır
- Ayarlanabilir silikon kayışlar
- Daraltılabilir silikon burunluk



No: SV2000 - Mavi Siyah



RX Range : +2,5 / -7 -2,25 cyl

- RX yapılabirlik
- Yurt dışı üretim
- %100 UV koruma



No: SV2100 - Kristal



**jsbir** Optik

[www.isbiroptik.com](http://www.isbiroptik.com)