

VISIONART®

NUMARALI SPORCU GÖZLÜKLERİ

Rx

jsbir Optik



LIBERTY SPORT



İçindekiler



ARYA UV ZeroFog Kaplama	4
DijiBaz	4
Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi	5
Autofit teknolojisi	5
Maxx 20	6
Maxx 21	7
Maxx 30	8
Maxx 31	9
Maxx Air	10
Helmet Spex	11
RS- 50	12
RS- 51	13
Slam	14
Slam XL	15
Velocity	16
Street Serisi	17
Replay XL	18
Trail Blazer I	19
Morpheus I	20
Morpheus II	21
Chopper I	22
Chopper II	23
Biker	24
Torque I	25
Torque II	26
Snowblazer I	27
Snowblazer II	28
Frogeye	29
Shark	30
Scuba	31

Arya Max UV Zerofog Kaplama



KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

ÇALIŞIRKEN



Sıkça ortam değişikliği yapanlar: Aşçılar, kuryeler, çiçekçiler, vb. İş gereği maske veya kask kullananlar: Doktorlar, hemşireler, biyologlar, diş hekimleri, askerler, itfaiyeciler, hava trafik kontrol sorumluları, inşaat çalışanları, vb.

SPOR YAPARKEN



Spor yapanlar: Koşucular, bisikletçiler, tenisçiler, kayakçılar vb.

GÜNLÜK YAŞAM



Günlük yaşamında buğulanmadan rahatsız olanlar.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

- ARYA MAX UV ZEROFOG camlarınızı akıllı silme bezi ile hergün temizleyiniz.
- ARYA MAX UV ZEROFOG kaplamalı camlarınızı, 2 haftada bir temiz su ile yıkayınız.
- Akıllı silme bezlerinizi 3 ayda bir (veya 450 kullanım) yenileyiniz.

Akıllı silme bezi



Daha uzun ömürlü kullanım için Zerofog akıllı silme bezlerini kendi özel ambalajında saklayınız. Zerofog akıllı silme bezlerinin yıkanması, etkisini yitirmesine neden olacaktır.

Dijibaz

NUMARALI SPOR VE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL CAM

SPOR VE DIŞ MEKAN AKTİVİTELERİ

Spor ve güneş gözlükleri, daha çok yüksek bombeli cam ve çerçeve gerektiren modellerdir.

Gözlük camının gözün önünde farklı konum alması nedeniyle, bu çerçeveler yaygın kullanılanlardan farklıdır. Bu nedenle de, sıradan camlar, bu çerçeveler için uygun değildir.

Bombeli çerçevelere sıradan camların takılması durumunda, görüntü bozulmaları ve prizmatik etki oluşur bu da görüş kalitesini bozar.



DAHA ESTETİK GÖRÜNÜM


BOMBESİZ CAM



Çerçeve Baz : 5
Cam Baz : 1

Cam çerçeve bazları uyumsuz
Estetik değil

BOMBELİ CAM




Çerçeve Baz : 5
Cam Baz : 5


Cam çerçeve bazları uyumlu
Estetik görünüm

Yüksek bombeli çerçevelerde, çerçeve bombesine uygun üretilmiş camlar kullanılmalıdır.

Geleneksel Çerçeve



Bombeli Çerçeve




Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi



Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi:

- Magtraxion Mıknatıs Teknolojisi ile çerçevenin arka yüzeyindeki platform tamamiyle çıkartılabilir özelliktedir. Böylelikle çerçeveler, istenildiğinde güneş gözlüğü olarak kullanılabilir.
- Mıknatıs, yıllar geçtikçe özelliğini yitirmeyen bir madde olduğu için, uzun süreli kullanımlarda takıp çıkartmak herhangi bir bozulmaya sebep olmaz.
- Mıknatıslı platform, açık hava sürüşleri, avcılık ve kar sporlarında, gözleri olası toz, kir ve rüzgar gibi dış etkenlerden korur.
- Mıknatıslı platformda yer alan özel delikler, havalandırma sağlayarak, standart gözlüklere kıyasla camdaki buğulanmayı azaltır. Bu sayede spor esnasında gözlüğü çıkarıp silmeye gerek kalmaz. Yapılan spor aktivitesi süresince, görüş kalitesi en üst seviyededir.
- Mıknatıs platform içeriğindeki özel hammadde sayesinde, terleme, alerji, kaşıntı gibi sorunlara sebep olmaz. Böylece uzun süreli kullanımlarda, ciltte herhangi bir rahatsızlık yaratmaz.
- **Chopper, Trailblazer ve Snowblazer** serileri Magtraxion Mıknatıs Teknolojisine sahiptir.

Autofit teknolojis



Autofit teknolojis:

- Burun üzerindeki platformun içeriğindeki esnek ve yumuşak hammadde sayesinde, çerçevenin yüze tam olarak oturması sağlanarak spor esnasında rahat kullanım imkanı sunulur.
- Platformun içeriğindeki antialerjik özel hammadde sayesinde, terleme, alerji, kaşıntı gibi sorunlara sebep olmaz. Böylece uzun süreli kullanımlarda ciltte herhangi bir rahatsızlık yaratmaz.
- Rec Specs, F8 ve güneş serilerindeki bütün modellerde Autofit teknolojisi kullanılmıştır.
- **ASTM F803:** Ağırlıklı olarak göz yaralanmalarının yaşandığı, fiziksel etkileşimin yoğun olduğu spor aktiviteleri için üretilen çerçevelerin dünyada almış olduğu **standartlara uygunluk belgesidir.**
- **Güvenliğiniz için uygun spora uygun çerçeve seçilmesi önerilir. Her modelde belirtilen spor sembollerine bakınız.**
- Tüm numaralı sporcu gözlüklerinde, buğulanma önleyici **ZeroFog** kaplama önerilir.



Sporcu gözlüklerinde, Polikarbonat ve Trivex camlar kullanılması gerekmektedir.

MAXX - 20



No: 200 - Siyah Turuncu



No: 624 - Mavi Turuncu



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
48	32.2	49.4	17	125
51	32.4	52.6	17	125



No: 640 - Lacivert Beyaz

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım

• Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



No: 700 - Kırmızı Beyaz

MAXX - 21



No: 1 - Kırmızı



No: 2 - Mavi



No: 3 - Gümüş Gri



No: 4 - Açık Kahve



No: 5 - Parlak Siyah



No: 6 - Lazer Krom



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl

A	B	ED	DBL
48	32.2	49.4	17
51	32.4	52.6	17

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Sapsız Tasarım, üstün tutuş sağlayan lastik bant
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



MAXX - 30



No: 1 - Alev Kırmızı



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
53	33.5	55.2	17	130
55	38.4	57.1	20	130

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 2 - Lacivert Siyah



No: 3 - Gümüş Gri



No: 4 - Parlak Siyah

MAXX - 31



No: 1 - Alev Kırmızı



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL
53	33.5	55.2	17
55	38.4	57.1	20

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Büyük ekartman çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 2 - Lacivert Siyah



No: 3 - Gümüş Gri



No: 4 - Parlak Siyah

MAXX AIR

YENİ



No: 235 - Benekli Mat Siyah Turuncu



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
53	36	57	19	130
55	38	55	19	130



No: 615 - Indigo Mavi Açık Yeşil



No: 675 - Mat Lacivert Kırmızı

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



HELMET SPEX **YENİ**



No: 619 - Mat Elektrik Mavi



No: 638 - Mat Lacivert Siyah Yeşil



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl

A	B	ED	DBL
49	32	51	18
53	35	55	17

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Sapsız Tasarım, üstün tutuş sağlayan lastik bant
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



RS - 50

YENİ



No: 230 - Mat Siyah Kırmızı



No: 647 - Parlak Lacivert Yeşil



No: 701 - Parlak Kızıl Siyah



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
53	33	55	17	130
55	37	68	20	130

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



RS - 51

YENİ



No: 230 - Mat Siyah Kırmızı



No: 647 - Parlak Lacivert Yeşil



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL
53	33	55	17
55	37	58	20



No: 701 - Parlak Kızıl Siyah

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Büyük ekartman çerçeve kullanıcıları için
- Autofit teknolojisi
- Aerodinamik saplı tasarım
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



SLAM



No: 210 - Siyah Gri



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
49	32.5	51.4	17	135
52	33.5	53.3	17	135

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Saplar ve koruyucu bariyer bölümünde İki ayrı Renk tasarımı
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı arttırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 230 -Siyah Kırmızı



No: 423 - Gümüş Gri Pembe



No: 643 - Lavivert Turuncu



No: 850 - Krem Parlak Kahve

SLAM XL



No: 205 - Mat Siyah



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	55	35	55.5	19	135

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Saplar ve koruyucu bariyer bölümünde İki ayrı Renk tasarımı
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı arttırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 210 - Siyah Gri



No: 225 - Parlak Siyah Mavi



No: 373 - Metalik Gri Siyah



No: 644 - Lacivert Siyah

VELOCITY



No: 211 - Siyah Gri



1.59 Polikarbonat	-1 / +1	6 cyl
1.53 Arvex	-1 / +1	4 cyl

A	B	ED	DBL	
60	39.8	64.9	10	140



No: 373 - Gri Siyah



No: 644 - Lacivert Gri

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Numarasız kullanıcılar için de mükemmel çözüm
- Patentli cam montaj yapısıyla numaralı ve numarasız kullanıcılarda ekstra güvenlik
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı arttırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



F8 STREET SERIES



No: 212 - Sword Totem



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
48	32.3	51	17	125
51	32.8	54	17	125

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 721 - Cherry Vines



No: 771 - Flower Power



No: 741 - Icarus Heart



No: 703 - Shatter



No: 375 - Raceway



No: 424 - Bullseye Ripple



No: 425 - Graffiti Splatter



No: 645 - Audio Skull



No: 646 - Electric Wave

REPLAY XL

YENİ



No: 225 - Parlak Siyah Mavi



No: 636 - Mat Lacivert Mavi



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl

A	B	ED	DBL	
55	38.4	57.9	20	130

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- Saplar ve koruyucu bariyer bölümünde İki ayrı Renk tasarımı
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Sert top darbelerine karşı arttırılmış direnç
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



TRAILBLAZER I



No: 207 - Siyah



No: 350 - Mat Gri



A	B	ED	DBL	
59	39	62.5	19	130

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



MORPHEUS I



No: 1 - Lacivert Siyah



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A B ED DBL
51 32.8 54 17 125



No: 2 - Parlak Kahve Siyah



No: 3 - Gümüş Gri Pembe

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Küçük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 4 - Krem Parlak Kahve

MORPHEUS II



No: 1 - Parlak Siyah Gümüş Gri



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A	B	ED	DBL	
53	34.7	58	17	130
55	39.0	60	20	130



No: 2 - Parlak Kahve Gümüş Gri



No: 4 - Metalik Açık Kahve

- ASTM F803 sertifikalı (bkz. sayfa 5)
- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



CHOPPER I



No: 203 - Parlak Siyah Mat Siyah



1.59 Polikarbonat -8 / +6 6 cyl
1.53 Arvex -8,5 / +6 4 cyl

A B ED DBL
61 36.2 65 17 140

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



No: 205 - Mat Siyah Gümüş Gri



No: 320 - Parlak Gri Gümüş Gri



No: 401 - Parlak Krom

CHOPPER II



No: 205 - Mat Siyah Parlak Gri



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	57	35.7	62	17	140



No: 320 - Parlak Gri Gümüş Gri



No: 653 - Mor

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



BIKER



No: 1 - Siyah



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	61	36.9	62.6	17	130



No: 8 - Füme Karbon



No: 621 - Kobalt Mavi

- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için uygundur
- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



TORQUE I



No: 1 - Gümüş Gri



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL	
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	60	38	63	17	130



No: 2 - Siyah



No: 3 - Mavi

- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için uygundur
- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi, geliştirilmiş esnek saplar darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



TORQUE II



No: 2 - Mat Gri



1.59 Polikarbonat	-8 / +6	6 cyl	A	B	ED	DBL
1.53 Arvex	-8,5 / +6	4 cyl	60	38	63	17

- Büyük ekartmanlı çerçeve kullanıcıları için uygundur
- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi, geliştirilmiş esnek saplar darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir



SNOWBLAZER I



No: 110 - İnci Beyazı



A	B	ED	DBL	
59	39	62,5	19	130

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**



SNOWBLAZER II



No: 110 - İnci Beyazı



No: 602 - Mavi



1.59 Polikarbonat
1.53 Arvex

-8 / +6
-8,5 / +6

6 cyl
4 cyl

A
59

B
39

ED
62,5

DBL
19

- Yüzü kavrayan aerodinamik saplarla mükemmel koruma ve sürüş keyfi
- Patentli Magtraxion teknolojisi ile güvenli sürüş (bkz. sayfa 5)
- Geliştirilmiş esnek saplar, darbelere karşı maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar
- F8 serisi yüksek koruyucu gözlükler sınıfına girer
- Koruyucu platformdaki kanallar buğulanmayı azaltır
- Görsel ve şık tasarım
- Aerodinamik tasarım
- Rx cam montaj özelliği ile Trivex, Polikarbonat
- **Rahat kullanım için buğulanma önleyici ZeroFog kaplama ile önerilir**

ARYA[®] MAX
UV

+
ZEROFOG

Buğulanma Önleyici
Kaplama ile Önerilir.

FROGEYE



No: 510 - Yeşil Sarı - Aqua Crystal



RX Range : +/- 6 2 cyl

A	B	ED	DBL
40,6	30,8	43	adj



No: 260 - Siyah Sarı - Smoke Crystal



No: 630 - Mavi Gri - Blue Fade Crystal

- Çift cam teknolojisi sayesinde, hem su üstü hem de su altında net görüş sağlayan Frogeye, ikinci bir cam ile ışık kırılmasını düzelterek, kristal berraklığında görüntü elde edilmesini sağlayacaktır.
- RX yapılabirlik ile istenen numaralarda üretim imkanı
- Önerilen trivex, polikarbonat hammadde camlar gözlüğün kırılmaya karşı direncini artırır
- Ayarlanabilir silikon kayışlar
- Daraltılabilir silikon burunluk



SHARK



No: 2 - Gri



RX Range : +/- 6

2 cyl

A	B	ED	DBL
40,6	30,8	43	adj

- RX yapılabirlik
- Önerilen Trivex, Polikarbonat hammadde camlar, gözlüğün kırılmaya karşı direncini artırır
- Ayarlanabilir silikon kayışlar
- Daraltılabilir silikon burunluk



SCUBA



No: SV2000 - Mavi Siyah



RX Range : +2,5 / -7 -2,25 cyl

- RX yapılabilirlik
- Yurt dışı üretim
- %100 UV koruma



No: SV2100 - Kristal





www.isbiroptik.com